

## Megfelelési bizonylat

Az  
Entrematic Group AB  
Lodjursgatan 10  
SE-261 44 Landskrona  
Svédország

felelősége tudatában kijelenti, hogy a következő termék:

**SPRINT V, SPRINT P, SPRINT L, SPRINT LV, SPRINT PN, SPRINT LN, SPRINT VJ, SPRINT PNJ**  
nyílóajtó működtetők

Megfelelnek a következő irányelveknek:

**2004/108/EC Elektromágneses összeférhetőség irányelv (EMCD)**  
**2006/95/EC Alacsonyfeszültségi irányelv (LVD)**  
**2006/42/EC Gépek irányelv (MD), megfelel a következő elemi egészségügyi és baleset-  
védelmi követelményeknek: 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4.2, 1.2.6, 1.3.9,  
1.4.3, 1.7.2, 1.7.4, 1.7.4.1, 1.7.4.2.**

Műszaki leírást biztosítanak a biztonságos telepítéshez

Harmonizált európai szabványok, melyeket alkalmazták:

EN 55014-1      EN 61000-6-3      EN 61000-6-2      EN 60335-1  
EN 16005      EN ISO 13849-1      EN ISO 13849-2

Egyéb alkalmazott szabványok:

EN 60335-2-103

A gyártástechnológia biztosítja, hogy a termék megfeleljen a műszaki dokumentációnak.

A berendezés addig nem használható, amíg a telepített automatikus átjáróról nem nyilatkoztak, hogy az megfelel a 2006/42/EC gépek irányelvnek.

A műszaki dokumentációt összeállította:

Marco Pietro Zini  
Entrematic Group AB  
Lodjursgatan 10  
SE-261 44 Landskrona  
Svédország

E-mail: marco.zini@entrematic.com

Helység  
Landskrona

Dátum  
2014-02-05

Aláírás  
Marco Pietro Zini

Beosztásosíon  
Bejárat Automatizálás elnoke



Doc. SPRINT\_CE